L'EVOLUZIONE DEL COLORE

MAGLIONCINO JACQUARD

OCCORRENTE

FILATO= "Alpaca Air" by "Laines du Nord" 250 gr. gomitoli da 50 gr.140m

colore n. 16 bruciato: 150 gr., colore n. 23 arancione: 50 gr., colore n. 1 bianco antico: 50 gr.

FERRI = **6,5** e **8 mm. Ferri circolari 6,5 mm.**

ALTRO = ago da lana.

CAMPIONE

14 maglie e 16 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata.

Se necessario cambia il numero di fieri per ottenere la giusta tensione.

nota: Per realizzare un capo con una taglia diversa da quella indicata, si deve misurare lunghezza dalla spalla al fondo maglia, larghezza fianchi, giro seno, larghezza spalle, lunghezza manica e circonferenza collo. Avendo le indicazioni in numero di maglie e ferri di un campione 10 x10 cm, sarà facile adeguare il numero di maglie e i ferri necessari per creare un capo su misura.

MISURE

PUNTI IMPIEGATI

Taglia M:

Circonferenza busto: 110 cm

Altezza totale: 58 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 38 cm

Lunghezza maniche: 58 cm

Larghezza collo: 19 cm

maglia rasata;

coste 1/1: 1 DR, 1 R alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano;

avvio a tubolare: Con un filo di colore diverso da quello che adopererete per il lavoro avviate, nel modo più semplice, la metà delle maglie che vi occorrono più 1.

Con la lana del lavoro eseguite il 1° ferro nel seguente modo: lav. la 1° m. dr., * eseguite un get (cioè riportate il filo sul davanti del lavoro e buttatelo sul f. destro verso l'esterno). Lav. a dr. la m. seg. *. Rip. da * a * per tutto il ferrò. Raggiungerete così il numero di maglie desiderato.

2° f (ferro di ritorno): passate senza lavorare le maglie che si presentano a rovescio tenendo il filo sul davanti del lavoro e prendendole come se si dovesse lavorarle a r. Riportate il filo sul dietro del lavoro e lavorate a diritto le maglie gettate del ferro precedente.

Lavorate ancora un 2° e 3° f. come il primo (a dr. la m. pass. del f. precedente, pass. a r la m. lavorata), poi proseguite normalmente a coste 1/1. A lavoro terminato sfilate il filo di colore diverso).

NOTE

Questo capo è stato realizzato in piano, in ferri di andata e di ritorno. Una lavorazione semplice per far risaltare la leggerezza e la morbidezza del filato.

ABBREVIAZIONI

m= maglia(e);

MP= marca punto;

pMP= passare MP

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

dr = diritto;

r = rovescio;

viv= vivagno;

2ins = 2 m insieme a diritto

3ins = 3 m insieme a diritto

acc = accavallate semplice: passare una maglia senza lavorarla, 1 dr, accavallare la maglia passata sopra quella lavorata.

get = una gettata

rip **=

ripetere da * a *

ESECUZIONE

DIETRO

Con i ferri **6,5 mm** e il filato color bruciato avviare 78 (76 2 di vivagno) maglie con avvio tubolare e lavorare a **coste 1/1** per 6 ferri.

Ferro 7 (LD): lavorare * 1 VIV, 76 dr, 1 VIV *,e contemporaneamente eseguire il motivo jacquard con il filato bianco antico come da **SCHEMA n. 1.**

Ferri 10 - 56: lavorare a **maglia rasata.**

Ferro 57: iniziare il decoro jacquard inserendo i filati bianco antico e arancione come da **SCHEMA n.2.**

Contemporaneamente arrivati a **38 cm** dal bordo maglioncino, chiudere 5 maglie per lato per lo scalfo della manica e

proseguire diminuendo come segue:

Ferri LD: chiudere 1 maglia per lato ogni due ferri per tre volte, 2 maglie per lato ogni due ferri per una volta, 1 maglia per lato ogni due ferri per tre volte, 2 maglie per lato per 2 volte.

Contemporaneamente per lo scollo, al terzultimo ferro LD chiudere le **29 maglie centrali** e nel successivo ferro LD chiudere 1 maglia per lato.

DAVANTI:

Con i ferri **6,5 mm** e il filato color bruciato avviare 78 (76 2 di vivagno) maglie con avvio tubolare e lavorare a **coste 1/1** per 6 ferri.

Ferro 7 (LD): lavorare * 1 VIV, 76 dr, 1 VIV *,e contemporaneamente eseguire il motivo jacquard con il filato bianco antico come da **SCHEMA n. 1.**

Ferri10 - 56: lavorare a **maglia rasata.**

Ferro 57: iniziare il decoro jacquard inserendo i filati bianco antico e arancione come da **SCHEMA n.2.**

Contemporaneamente arrivati a **38 cm** dal bordo maglioncino, chiudere 5 maglie per lato per lo scalfo della manica e proseguire diminuendo come segue:

Ferri LD: chiudere 1 maglia per lato ogni due ferri per tre volte, 2 maglie per lato ogni due ferri per una volta, 1 maglia per lato ogni due ferri per tre volte, 2 maglie per lato per 2 volte.

Contemporaneamente per lo scollo, al terzultimo ferro LD chiudere le **17 maglie centrali** e nel successivo ferro LD chiudere 4 maglie per lato e nell'ultimo 3 maglie per lato.

MANICHE

Con i ferri **6,5 mm** e il filato color bruciato avviare 25 (23 2 di vivagno) maglie con avvio tubolare e lavorare a **coste 1/1** per 6 ferri.

Ferro 7L(D): lavorare * 1 VIV, 23 dr, 1 VIV *, e contemporaneamente eseguire il motivo jacquard con il filato bianco antico come da **SCHEMA n. 1.**

Contemporaneamente sul LD aumentate 1 maglia per lato noi 4 ferri per dare la svasatura alla manica.

Ferri10 - 56: lavorare a **maglia rasata**.

Ferro 57: iniziare il decoro jacquard inserendo i filati bianco antico e arancione come da **SCHEMA n.2.**

Contemporaneamente chiudere 5 maglie per lato per lo scalfo della manica e proseguire diminuendo sul LD: chiudere 3 maglie per lato ogni due ferri per due volte, 2 maglie per lato ogni due ferri per tre volte, 1 maglia per lato ogni due ferri per undici volte.

COLLO

Cucire il davanti con il dietro sulle spalle, riprendere le maglie con i ferri circolari **6,5 mm,** lavorare 1 ferro a dritto e 2 ferri a **coste 1/1** e 6 ferri **tubolare**, chiudere tutte le maglie.

CONFEZIONE

Allargare il maglione e le maniche sul rovescio e cucire singolarmente le maniche proseguendo a cucire anche i due laterali sia del maglione che della stessa manica e le spalle.

Laines du Nord
Via Enrico Fermi 19, 10051 Avigliana (TO)
Tel: +39 011.19720306 - Fax: +39 011.9663174 - E-mail: info@lainesdunord.com

IMMAGINI

Laines du Nord
Via Enrico Fermi 19, 10051 Avigliana (TO)
Tel: +39 011.19720306 - Fax: +39 011.9663174 - E-mail: info@lainesdunord.com

L'EVOLUZIONE DEL COLORE

Laines du Nord
Via Enrico Fermi 19, 10051 Avigliana (TO)
Tel: +39 011.19720306 - Fax: +39 011.9663174 - E-mail: info@lainesdunord.com