



SCIALLE DESERT ROSE

OCCORRENTE

FILATO = [POEMA CASHMERE](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo col. 51 (filo A)

FILATO = [CASH SILK LIGHT](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo col. 2052 (filo B)

FERRI CIRCOLARI = punte n. 5 e cavo da 80 cm.

ALTRO = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro, marcapunti

Designer Emiliana Bovero

CAMPIONE

10 x 10 cm = 14 m e 24 f. lavorati a legaccio con i f. n. 3,25

MISURE

Scialle finito e bloccato: 137 cm di larghezza e 52 cm di altezza dal bordo superiore alla punta
155 cm di lunghezza x 63 cm di altezza (dal bordo superiore alla punta inferiore)

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1. Legaccio. Punti traforato (seguire le istruzioni)

Aumento: lav. nella stessa m. 2 volte a dir. (lav. la 1a

m. a dir. normalmente, ma senza far cadere la m. dal ferro di sinistra, inserire nuovamente il f. destro nel filo posteriore della stessa m. sul f. di sinistra, gettare il filo, estrarre una m. e lasciarla sul f. di destra, questa volta facendo cadere la m. dal f. di sinistra.

NOTE

DIFFICOLTÀ: Media

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
m. = maglia
p. = punto
f. = ferro
aum. = aumento
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
gett. = gettato
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

ESECUZIONE

Con il filo A, avv 2 m. e lav. 4 f. a p. coste 1/1. Alla fine del 4° f. non girare il lavoro, ma riprendere 6 m. sul lato lungo, girare il lavoro.

Ferro di impostazione: 1 m. a rov., 1 m. a dir., inserire un MP, 4 m. a dir., inserire un MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov. (i 2 MP delimitano le prime 2 e le ultime 2 m. del f., quindi spostare sempre i 2 MP verso l'alto in ogni f. successivo, anche se l'indicazione non è riportata nelle istruzioni)

1° f. (LD): passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., lav. 1 aum. in ogni m. fino al MP, 1 m. rov., 1 m. a dir. [12 m.]

2° f. (LR): passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., lav. a dir. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

3° f. (LD): passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., lav. a dir. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

4° f. (LR): passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., lav. a dir. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

5° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., lav. 1 aum. in ogni m. fino al MP, 1 m. rov., 1 m. a dir. [20 m.]

Dal 6° al 9° f.: rip. il 2° e il 3° f.

10° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (1 m. a dir, 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov. [36 m.]

Dall'11° al 18° f.: rip. il 3° e il 4° f.

19° f.: rip. il 3° f.

20° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (1 m. a dir, 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov. [68 m.]

Dal 21° al 24° f.: rip. il 3° e il 4° f.

Cambiare con il filo B.

25° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., (passare 1 m. con il filo dietro, 1 m. a dir.) rip. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

26° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (1 m. a dir., passare 1 m. con il filo davanti) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Cambiare con il filo A.

27° f.: rip. di 3° f.

28° f.: rip. di 4° f.

Cambiare con il filo B.

29° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., (1 m. a dir., passare 1 m. con il filo dietro) rip. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

30° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (passare 1 m. con il filo davanti, 1 m. a dir.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Cambiare con il filo A.

31° f.: rip. di 3° f.

32° f.: rip. di 4° f.

Cambiare con il filo B.

33° f.: rip. di 25° f.

34° f.: rip. di 26° f.

Tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

Dal 35° al 38° f.: rip. il 3° e il 4° f.

39° f.: rip. il 3° f.

40° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (1 m. a dir, 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov. [132 m.]

41° f.: rip. il 3° f.

42° f.: rip. il 4° f.

Unire nuovamente il filo B.

43° f.: rip. di 25° f.

44° f.: rip. di 26° f.

Tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

45° f.: rip. il 3° f.

46° f. (LD): passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., lav. a rov. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

47° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir., (passare 3 m. con il filo davanti, 3 m. a dir) rip. fino alla m. che precede il MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir.

48° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (3 m. a rov., passare 3 m. con il filo dietro) rip. fino a 2 m. prima del MP, 2 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov.

49° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., (3 m. a dir., passare 3 m. con il filo davanti) rip. fino a 2 m. prima del MP, 2 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir.

50° f.: passare a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov., (passare 3 m. con il filo dietro, 3 m. a rov.) rip. fino a 1 m. dal MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov.

51° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., passare 2 m. con il filo davanti, (3 m. a dir., passare 3 m. con il filo davanti) rip. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

52° f.: passare 1 rov., 1 m. a dir., passare 2 m. con il filo dietro, (3 m. a rov., passare 3 m. con il filo dietro) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Dal 53° al 56° f.: rip. da 47° al 50° f.

57° f.: rip. il 49° f.

58° f.: rip. il 48° f.

59° f.: rip. il 47° f.

60° f.: rip. il 52° f.

61° f.: rip. il 51° f.

62° f.: rip. il 50° f.

63° f.: rip. il 49° f.

64° f.: rip. il 48° f.

65° f.: rip. il 47° f.

66° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., lav. a rov. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Unire il filo B e lav.

67° f.: rip. il 25° f.

68° f.: rip. il 26° f.

Tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

Dal 69° al 70° f.: rip. il 3° e 4° f.

71° f.: 1 m. passata a dir., 1 m. a rov., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Dal 72° al 78° f.: rip. il 3° e 4° f.

79° f.: rip. il 3° f.

80° f.: 1 m. passata a rov., 1 m. a dir., (1 m. a dir., 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov. [260 m.]

Dall'81° all'84° f.: rip. il 3° e 4° f.

Unire il filo B.

85° f.: rip. il 25° f.

86° f.: rip. il 26° f.

Cambiare con il filo A.

87° f.: rip. il 3° f.

88° f.: rip. il 4° f.

Cambiare con il filo B.

89° f.: rip. il 29° f.

90° f.: rip. il 30° f.

Cambiare con il filo A.

91° f.: rip. il 3° f.

92° f.: rip. il 4° f.

Dal 93° al 108° f.: rip. dall'85° al 92° f. ancora 2 volte, mantenendo l'alternanza dei colori. Al termine, tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

109° f.: rip. il 3° f.

110° f.: 1 m. passata a rov., 1 m. a dir., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

111° f.: rip. il 3° f.

112° f.: rip. il 4° f.

Unire il filo B.

113° f.: rip. il 25° f.

114° f.: rip. il 26° f.

Tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

115° f.: rip. il 3° f.

116° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., lav. a rov. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

117° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir., (passare 3 m. con il filo davanti, 3 m. a dir.) rip. fino a 3 m. prima del MP, passare 3 m. con il filo davanti, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

118° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., passare 2 m. con il filo dietro, (3 m. a rov., passare 3 m. con il filo dietro) rip. fino a 2 m. prima del MP, 2 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov.

119° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., (3 m. a dir., passare 3 m. con il filo davanti) rip. fino a 4 m. prima del MP, 4 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir.

120° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., (3 m. a rov., passare 3 m. con il filo dietro) rip. fino a 4 m. prima del MP, 4 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov.

121° f.: passare 1 m. a dir., 1 m. a rov., passare 2 m. con il filo davanti, (3 m. a dir., passare 3 m. con il filo davanti) rip. fino a 2 m. prima del MP, 2 m. a dir., 1 m. a rov., 1 m. a dir.

122° f.: passare 1 m. a rov., 1 m. a dir., 1 m. a rov., (passare 3 m. con il filo dietro, 3 m. a rov.) rip. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

123° f.: rip. il 117° f.

124° f.: rip. il 118° f.

125° f.: rip. il 119° f.

126° f.: rip. il 120° f.

127° f.: rip. il 119° f.

128° f.: rip. il 118° f.

129° f.: rip. il 117° f.

130° f.: rip. il 122° f.

131° f.: rip. il 121° f.

132° f.: rip. il 120° f.

133° f.: rip. il 119° f.

134° f.: rip. il 118° f.

135° f.: rip. il 117° f.

136° f.: rip. il 122° f.

137° f.: 1 m. passata a dir., 1 m. a rov., lav a dir. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

138° f.: 1 m. passata a rov., 1 m. a dir., lav a rov. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Unire il filo B.

139° f.: rip. il 25° f.

140° f.: rip. il 26° f.

Tagliare il filo B.

Riprendere il filo A.

141° f.: 1 m. passata a dir., 1 m. a rov., lav a dir. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

142° f.: 1 m. passata a rov., 1 m. a dir., lav a dir. fino al MP, 1 m. a dir., 1 m. a rov.

143° f.: 1 m. passata a dir., 1 m. a rov., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) rip. fino al MP, 1 m. a rov., 1 m. a dir.

144° f.: rip. il 4° f.

Dal 145° al 150° f.: rip. il 3° e il 4° f.

151° f.: 1 m. passata a dir., 1 m. a rov., (2 m. ins. a dir., 1 gett.) 7 volte, (1 m. a dir., 1 gett.) 16 volte, 2 m. ins. a dir., 1

gett., 1 m. a rov., 1 m. a dir. [276 m]

152° f.: rip il 4° f.

Unire il filo B.

153° f.: rip. il 29° f.

154° f.: rip. il 30° f.

Cambiare con il filo A.

155° f.: rip. il 3° f.

156° f.: rip. il 4° f.

Dal 157 al 168° f.: rip. dal 153° f. al 156 ° f. ancora 3 volte, mantenendo l'alternanza dei colori.

Cambiare con il filo B

169° f.: intrecc. morbidamente le m.

IMMAGINI

