



SCIALLE

OCCORRENTE

FILATO = [POEMA CASHMERE](#) di LAINES DU NORD, 1 gomitolo da 100 gr.
FERRI CIRCOLARI = punte n. 5 e cavetto da 80 cm
ALTRO = ago da lana, marcapunti a lucchetto, spilli, contagiri, forbici, metro a nastro.

PUNTI IMPIEGATI

Avvio Garter Tab Cast on: avv 3 m. e lav. 6 f. a legaccio.
 Ferro seg: 3 m. a dir., ruotare il lavoro di 90° e riprendere 3 m. sul lato lungo, nello specifico sui nodini del legaccio, ruotare nuovamente il lavoro di 90° e riprendere 3 m. dall'avvio. [9 m. in totale]

Aumento a destra: usando il ferro sinistro, sollevare il filo che unisce la maglia del ferro destro alla maglia del ferro sinistro, inserendo il ferro sotto al filo dal davanti verso il dietro, quindi lav. il filo o maglia

MISURE

Misure dello scialle dopo il bloccaggio.
 Altezza: 72 cm circa
 Apertura alare: 146 cm circa

sollevata a dir. ritorto.

Aumento a sinistra: usando il ferro sinistro, sollevare il filo che unisce la maglia del ferro destro alla maglia del ferro sinistro, inserendo il ferro sotto al filo da dietro in avanti, quindi lav. il filo o maglia sollevata a dir.

Aumento interno o davanti/dietro (aumdd): lav. la stessa m. a dir. e poi a dir. ritorto.

Diminuzione a sinistra o passa passa diritto (ppd): passare 1 m. a dir., passare anche la m. seg. Riportare le 2 m. sul f. sinistro e lavorarle insieme a dir. ritorto.

Acc. doppia: passare 1 m. a dir., lav. 2 m. ins. a dir., accavallare la m. passata sulla m. lavorata.

Accavallata doppia con costina centrale (acc. doppia C): passare 2 m. come per lavorarle insieme a dir., lav. la m. seg a dir., accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata.

1 accavallata quintupla (Acc5): passare 2 m. come per lavorarle ins. a rov. 3 m. ins a rov., accavallare le 2 m. passate sulla m. lavorata.

Accavallata 3/2: lav. 3 m. a dir. e, con la punta del f. sinistro, puntare nella prima delle 3 m lavorate e accavallare sulle altre 2.

NOTE

Lo scialle si realizza con i ferri circolari aperti, ossia in ferri (o righe) di andata e ritorno.

DIFFICOLTÀ: Media

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
NB = nota bene
f. = ferro/i
m. = maglia/e
acc. = accavallata
aum. = aumento
aumdd = aumento interno o passa passa diritto
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
dim. = diminuzione
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
ppd = diminuzione a sinistra o passa passa diritto
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente
sin. = sinistra

ESECUZIONE

Con il Garter Tab Cast On, avv. 3 m. e realizzare il rettangolo di partenza (ferro 0).

Dal 1° f. e per tutto lo scialle le istruzioni riporteranno solo le m. interne ai margini, che saranno 3 m. all'inizio e 3 m. alla fine lavorate sempre a legaccio.

1° f.: 3 m. a dir.

2° f.: 1 gett., 1 aumdd, 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett., 1 aumdd, 1 gett. [9 m.]

3° f. e f. dispari: lav. tutte le m. a dir.

4° f.: (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 4 volte, 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett. [11 m.]

6° f.: 1 gett., 1 m. a dir., (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 5 volte, 1 gett. [13 m.]

8° f.: (1 gett., 1 m. a dir.) per 13 volte, 1 gett. [27 m.]

10° f.: (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 13 volte, 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett. [29 m.]

12° f.: 1 gett., 1 m. a dir., (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 14 volte, 1 gett. [31 m.]

14° f.: (1 gett., 2 m. ins. a dir.) per 15 volte, 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett. [33 m.]

16° f.: (1 gett., 1 m. a dir.) per 33 volte, 1 gett. [67 m.]

17° f.: 1 gett., 1 m. a dir. fino alla fine, 1 gett. [69 m.]

18° f.: 1 m. a dir., * 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett., 1 m. a dir. *, rip da * a * fino alla fine del ferro.

19° f.: 1 m. a dir. in ogni m.

20° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., * 1 m. a dir., 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett. *, rip. da * a * fino a 3 m. dalla fine, 1 m. a dir., 1 gett., 1 ppd.

21° f.: rip. il 19° f.

22° f.: rip. il 18° f.

23° f.: rip. il 19° f.

24° f.: rip. il 20° f.

25° f.: rip. il 19° f.

26° f.: rip. il 20° f.

27° f.: rip. il 19° f.

28° f.: rip. il 20° f.

29° f.: rip. il 19° f.

30° f.: 1 m. a dir., * 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett., 1 m. a dir. *, rip. da * a * fino alla fine del f.

31° f.: rip. il 19° f.

32° f.: (1 gett., 1 m. a dir.) x 69 volte, 1 gett. [139 m.]

33° f.: rip. il 19° f.

Proseguire a **punto perlina**.

34° f.: * 2 m. a dir., 1 gett., 3 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. a dir. *, rip. da * a * fino a 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

35° f.: * 1 m. a dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett., 1 ppd *, rip. da * a * fino a 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

36° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., * 3 m. a dir., 1 gett., 3 m. ins. a dir., 1 gett. *, rip. da * a * fino a 5 m. dalla fine, 3 m. a dir., 1 gett., 1 ppd.

37° f.: * 1 m. a dir., 1 gett., 1 ppd., 1 m. a dir., 2 m. ins. a dir., 1 gett. * rip. da * a * fino a 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

Dal 38° al 61° f.: rip. (dal 34° al 37° f.) ancora 6 volte.

62° f.: rip. il 34° f.

63° f.: 1 m. a dir. in ogni m.

64° f.: 1 m. a dir., (1 m. a dir., 1 gett.) x 137 volte, 1 m. a dir. [276 m.]

65° f.: 1 m. a dir. in ogni m.

Proseguire a Punto "occhio d'uccello"

66° f.: * 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett., 1 ppd.

67° f.: * 1 ppd., 1 gett., 1 m. a dir., 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. a dir. *, rip. da * a * fino alla fine.

68° f.: 2 m. ins. a dir., 1 gett., 3 m. a dir., 1 gett., * 1 acc. doppia C, 1 gett., 3 m. a dir., 1 gett. *, rip. da * a * fino a 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

69° f.: 1 m. a dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. a dir., 1 ppd, 1 gett., 1 m. a dir. *, rip. da * a * fino alla fine.

70° f.: * 1 m. a dir., 1 gett., 1 ppd, 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett., * rip. da * a * fino 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

71° f.: 1 m. a dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. a dir., 1 ppd, 1 gett., 1 m. a dir., * rip. da * a * fino alla fine.

72° f.: * 2 m. a dir., 1 gett., 1 acc. doppia C, 1 gett., 1 m. a dir. *, * rip. da * a * fino a 1 m. dalla fine, 1 m. a dir.

73° f.: 1 acc. doppia C, 1 gett., 1 m. a dir., * 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. a dir., 1 ppd, 1 gett., 1 m. a dir. *, rip. da * a * fino a 3 m. dalla fine, 1 gett., 2 m. ins. a dir., 1 m. a dir.

Dal 74° al 113° f.: rip. (dal 66° al 73° f.) altre 5 volte.

Dal 114° al 116° f.: rip. dal (dal 66° al 68° f.) ancora 1 volta.

117° f.: 1 m. a dir. in ogni m.

118° f. (chiusura a pipiolini): * puntare nella prima m., estrarre un'asola e portarla sul f. sinistro (1 nuova m.); puntare in questa nuova m., estrarre un'asola e portarla sul f. sinistro (1 nuova m.); chiudere 4 m. *. Portare l'ultima m. ottenuta sul f. sinistro e rip. da * a * fino a fine f.

IMMAGINI

